


Stalosan Selection

Микробиологический и экологический контроль всех видов
животноводческих помещений



Stalosan[®] F



Микробиологический и экологический контроль всех видов животноводческих помещений

Что такое Stalosan® F ?

Stalosan® F: ответ напрашивается сам собой – уникальное средство в виде сухого порошка, обеспечивающее гигиенический уход для всех видов животных и птиц.

- Помогает предотвратить заболевания
- Доказанная эффективность
- Натуральный и экологически чистый
- Безопасный
- Нетоксичен/ не приводит к коррозии оборудования
- Надежный
- Прост в использовании
- Только 50 г/м² 1-2 раза в неделю
- Изобретен более 40 лет назад

Вы сталкиваетесь с подобными проблемами?

- мокрая подстилка
- раздражение дыхательных путей из-за аммиака и серных газов
- хромота/проблемы с ногами
- маститы
- больные суставы
- сальмонеллез
- пастереллез
- высокое количество соматических клеток
- копытная гниль
- кандидоз
- личинки мух
- стригущий лишай
- высокая смертность
- диарея
- мытный стрептококк
- пододерматит

Использование Stalosan® F снижает возникновение многих проблем, и таким образом сохраняет Ваше время и деньги.

Часто имитируют Никогда не дублируют

Длительная эффективность Stalosan® F

Регулярное использование Stalosan® F в животноводческих помещениях улучшает гигиенические стандарты, снижает уровень заболеваемости, а также улучшает условия жизни и продуктивность животных.

Благодаря своему антибактериальному действию, Stalosan® F эффективен против широкого спектра бактерий, вирусов, грибов, личинок мух и паразитов, включая:

- бактериальной инфекции, вызванной кишечной палочкой E.coli
- сальмонеллы (Salmonella)
- золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus)
- стрептококка (Streptococcus uberis)
- микоплазмы (Mycoplasma)
- кампилобактера (Campylobacter)
- кокцидии (Coccidia)
- круглые черви (Roundworm)

Stalosan® F легок и безопасен в использовании, может применяться в присутствии животных.

Повышенное стрессовое состояние животных из-за увеличения их численности на 1 м² площади содержания, высокой продуктивности, при транспортировке, изменений в кормлении, увеличивают риск возникновения инфекций и болезней. Регулярное использование Stalosan® F сводит риск заболеваний к минимуму.

Stalosan® F контролирует влажность и способен поглощать воду (в 4 раза больше собственного веса), а также значительно снижает уровень аммиака в помещении. Аммиак способен разрушать слизистую мембрану и снижать устойчивость животных к болезням/инфекциям.

**Помните, профилактика
лучше, чем лечение!**





Stalosan® F

Микробиологический и экологический контроль всех видов животноводческих помещений

Преимущества Stalosan® F

Крупный рогатый скот:

Stalosan® F снижает уровень заболеваний маститами, поддерживает низкий уровень соматических клеток, снижает затраты на ветеринарию, а также улучшает качество молока, и, как следствие, повышает его цену. Прекрасно используется в родильных боксах, помогая уменьшить риск возникновения диарей, копытной гнили, кокцидиозов и воспаления легких.

Свиньи:

Stalosan® F эффективен против микроорганизмов, вызывающих диарею, заболевания суставов и конечностей, кокцидиоза, а также вирусных инфекций. Это безопасное средство, которое можно использовать как для взрослых свиней, так и для поросят.

Овцы:

С помощью Stalosan® F фермеры могут улучшить здоровье конечностей, снизить затраты времени и дорогих медикаментов на лечение этих проблем. Легкое и безопасное использование препарата во время окота помогает получить более здоровых ягнят и снизить количество заболеваний суставов.

Птица:

Stalosan® F необходим для всех видов птиц: индюков, кур-несушек, бройлеров и водоплавающих птиц. Этот абсолютно безопасный препарат может использоваться как под брудером, так и на площадках со взрослым поголовьем. Stalosan® F снижает риск инфекций, уровень аммиака и подсушивает подстилку.

Лошади:

Stalosan® F в конюшне или трейлере подсушивает подстилку и тем самым экономит деньги. Средство также помогает снизить вероятность возникновения проблем таких как мыт, копытная гниль, кандидоз, а также респираторных заболеваний.

Дичь:

Угроза инфицирования дичи наблюдается постоянно, но с применением правил гигиены, включающих в себя Stalosan® F, вы сможете снизить риск.

Козы:

Использование Stalosan® F при выращивании молодняка помогает снизить риск заболеваний суставов и диареи. Средство помогает держать помещение сухим, делая его чистым и свежим. Оно также снижает количество заболеваний маститом, обеспечивая максимальный удой молока.

Альпаки:

Stalosan® F – это безопасный, нетоксичный порошок для осушения подстилок в загонках. Он снижает уровень аммиака и не дает шанса патогенным микробам.

Голуби:

Stalosan® F впитывает влагу, снижает уровень аммиака и борется с разными типами бактерий и вирусов

Особое внимание следует уделять:

- Боксам, особенно возле навозных каналов
- Секциям с содержанием животных на глубокой подстилке, по всей зоне отдыха животных
- В боксах для телят должно быть обработано все помещение
- Под свиноматками и в тех местах, где отдыхают или спят поросята
- В мокрых/влажных местах
- В зонах с глубокой подстилкой
- В карантинных зонах и боксах
- Глубоким соломенным подстилкам
- Загонам для окота
- Всем видам подстилок, особенно в мокрых/влажных местах
- Гнездам, вокруг них, а также вокруг поилок
- В боксах, особое внимание уделять краям
- В мокрых местах
- Внутри стойла/трейлера для лошадей
- Идеально для использования в зонах разведения, инкубаторе и отсеке для взрослого выводка
- Вокруг кормушек и поилок
- При беспривязном содержании в мокрых местах
- Подходит для использования в загонках для молодняка
- В стойлах и на выпасах
- Вокруг влажных/мокрых зон
- В голубятнях
- В гнездовых боксах
- Вокруг кормушек и поилок



Stalosan® F - установка нового стандарта

Stalosan® F является уникальной альтернативой контролю бактерий, вирусов, грибов, паразитов, личинок мух, аммиака, влаги и качества подстилки животноводческих помещений.

Регулярное использование Stalosan® F стабилизирует микрофлору и химический баланс подстилки и, таким образом, создает естественную и здоровую среду обитания в течение всего продуктивного периода.

При регулярном применении Stalosan® F даже такие трудноуничтожаемые паразиты как ооцисты, кокцидии и яйца круглых червей можно держать под контролем.

Stalosan® F можно эффективно использовать против уже существующих проблем, но по-настоящему он выгоден как постоянное профилактическое средство.


Научно доказана эффективность Stalosan® F против таких инфекционных заболеваний как, илеит, мастит, сальмонеллез и т.д.

Влияние Stalosan® F на снижение инфекций в животноводстве документально подтверждено и даже после 40 лет на рынке он остается флагом в своей области.

Высокий уровень бактерий, паразитов, вирусов, неприятных запахов и т.п. негативных составляющих окружающей среды может привести к повышению уровня смертности. Stalosan® F замечательно решает эти проблемы, заодно уменьшая содержание аммиака и улучшает качество подстилки и микроклимата помещения.

Stalosan® F - влияние на бактерий, вызывающих мастит

Количество бактерий, вызывающих мастит, было подсчитано перед обработкой Stalosan® F, и после. Опыт показал значительное снижение количества бактерий.



Stalosan® F – эффект воздействия на сальмонеллу

Цифры отображают уровень инфицированности сальмонеллой 5 разных свиноводческих ферм в Дании, который сильно снизился после выхода Stalosan® F на рынок. В Дании уровень инфицированности сальмонеллой колеблется от 1-4, уровень 1 представляет самый низкий уровень инфицированности.

Ферма	Кол-во свиней в хоз-ве	Уровень сальмонеллы до Stalosan® F	Начальная дата	Время, понадобившееся для достижения уровня 1
Хоз-во 1	5000	3	Янв. 2005	75 дней
Хоз-во 2	1400	2	Дек. 2004	60 дней
Хоз-во 3	4000	3	Июль 2004	45 дней
Хоз-во 4	4400	3	Окт. 2004	105 дней
Хоз-во 5	5000	3	Июль 2004	60 дней


После очень короткого периода использования Stalosan® F уровень инфицированности сальмонеллой в хозяйствах упал до самой низкой отметки и избавил производителей от финансовых потерь.

Stalosan® F эффективен против вирусов

Вирусы представляют собой постоянную угрозу в животноводстве. Грипп Авиан (H5N1) «птичий грипп» – это всего лишь один пример, который привел к большим финансовым потерям и стал угрожать здоровью человека. Stalosan® F проходил проверку от многочисленных вирусов, в ходе которой была выявлена высокая степень вирусной ингибированности, до 99.999999%.

Недавние исследования с вирусом Гриппа Авиан (H5N1) «птичий грипп» выявили, что нанесение Stalosan® F 50 г/м² обезвредило вирус на 100%, всего лишь за 8 минут, полностью дезактивировав его.

Снижение вируса после нанесения Stalosan® F (%)





Stalosan® F

Известен своими ценными и безопасными для животных качествами

Нанесение Stalosan® F

Stalosan® F очень экономичен в использовании благодаря малой дозе нанесения – всего лишь 50 г/м². Stalosan® F очень удобно использовать, а из-за длительного эффекта, применять Stalosan® F требуется только раз в неделю. Однако в особых случаях Stalosan® F можно наносить чаще.

Stalosan® F очень просто насыпать вручную или распылителем. В 2004 г. мы представили распылитель, который позволяет очень быстро и эффективно наносить средство на большие площади в свино-водческих помещениях и птичниках. Затем мы представили Stalosan® Handy для распыления на маленьких площадях. С помощью электрического распылителя (на верхней правой картинке) Stalosan® F можно легко обрабатывать большие площади с минимальным беспокойством животным.

Stalosan® Handy (на картинке справа внизу) – это ручной распылитель, который подходит для использования в ограниченном пространстве. Эта опция ускоряет и облегчает нанесение Stalosan® F там, где применение обычного распылителя неудобно. Stalosan® Handy может вместить приблизительно 2 кг препарата, при расходе в 50 г/м² хватит для обработки приблизительно 40 м².

**Потому что только сушки
недостаточно!**



Рекомендованное количество для нанесения:	
Для длительной профилактики	50 г/м ² Stalosan® F наносить 1 раз в неделю
Для периодов высокого уровня заболеваемости/инфекции или первоначального использования	50 г/м ² Stalosan® F наносить 2-3 раза в неделю



Stalosan Selection

Микробиологический и экологический контроль всех видов
животноводческих помещений

A broad-spectrum disinfectant

Bacteria

Actinobacillus
Aerococcus
Bacillus subtilis
Campylobacter jejuni
Clostridium perfringens
Clostridium tyrobutyricum
Coliforme bacteria
Eschericia coli
Eschericia coli O 149
Eschericia coli O 15x
Enterobacter agglomerans
Enterobacter cloacal
Enterococcus faecium
Eschericia coli
Fusobacterium necrophorum
Haemophilus
Micrococcus varians
Pasteurella multocida
Proteus
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescent
Pseudomonas paucimobilis
Salmonella dublin
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium DT 104
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Staphylococcus hyicus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermis
Streptococcus uberis
Streptococcus faecalis
Streptococcus pyogenes
Porcine Parvovirus
Reo-Virus
Vaccinal-Virus
PRRS

Fungi

Alternaria
Aspergillus
Aspergillus flavus
Candida pendotropicalis
Candida ciferii
Candida lusitaniae
Candida parapsilosis
Candida pendotropicalis
Verticillium cinnabarium
Candida rogosa
Candida torulopsis
Cladosporium
Cladosporium herbarum
Cryptococcus laurentii
Verticillium cinnabarium
Fungi imperfecte
Fusarium
Heminthosporum
Maris torulopsis
Mucor
Mucor plumbens
Penicilium
Penicilium viridicatum
Pullularia
Rhodotorula slutinis
Saccharomyces cerevisiae
Trichoderma viride
Trichosporon beigellii

Viruses

Avian Flu (H5N1)
Canine Parvovirus
Newcastle Disease Virus

Parasites

Ascarida galli
Heterakis gallinarum
Ascaris suum
Capillaria obsignata
Eimeria acervulina
Dermanisus Galinae

Fly-larvae



Витфосс – это динамичная и инновационная датская компания,
специализирующаяся на многокомпонентных витаминных и минеральных премиксах
для производства кормов.

Vitfoss

DK-6300 Graasten | Phone:+45 3368 5600 | Fax:+45 3368 8635 | export@vitfoss.dk | www.vitfoss.com

Наши знания-ваша сила

Моб.: 067-217-90-26, 050-370-59-81